

DUROSEC

**Super absorbant lourd
anti-dérapant et sans
écrasement pour huile,
graisses, etc.**

DUROSEC

Absorbant tous liquides

Propriétés

- Absorbant composé minéral non polluant.
- Permet l'absorption de tous les liquides, huiles, graisses, acides, dans les usines, les entrepôts, etc.
- Pouvoir absorbant très élevé jusqu'à 3 fois son poids en eau et plus de 2 fois son poids en huile.
- Absorbant lourd, peut s'employer en extérieur sans être emporté par le vent.
- Granulométrie fine permettant une très bonne absorption sans provoquer ni écrasement ni poussière.
- Après usage, laisse le sol pratiquement propre.

Mode d'emploi

- Épandre sur toute la surface souillée jusqu'à saturation.

Précautions d'emploi

- Aucune.
- L'usage d'absorbants, quels qu'ils soient, n'est pas autorisé dans les lieux de découpe et d'entreposage de la viande et du poisson.

Caractéristiques techniques

- Terre de Diatomée calcinée à 850 °C
- Aspect "terre cuite".
- Densité : 0,49.
- Granulométrie : 0,5 à 1 mm.
- Absorption : eau : 163 %.
- huile : 161 %.
- Inerte chimiquement.
- Fiche de données de sécurité disponible sur : www.produits-de-france.fr ou sur simple demande.



S. P. F. – B.P. 43243 – 03106 MONTLUÇON CEDEX - Tél : 04 70 28 80 88 - Fax : 04 70 28 84 37