



# BLOC A 0.005 % DE DIFENACOUM

*Difénacoum Bloc de 40 g*

**Rodenticide anti-coagulant**

**Appât sur bloc paraffiné**

**Lutte contre  
Rats et Souris.**



**Dosage :**

*Contre les rats* : 60 à 100 g d'appât par point  
d'appât espacés de 5 à 10 mètres.

*Contre les souris* : 40 g d'appât par point  
d'appât espacés de 5 à 10 mètres.

**Applications possibles :**

A l'intérieur y compris  
lieux humides (caves,  
égouts...) et à l'extérieur  
(autour des bâtiments,  
décharges, déchetteries...).

**La Société des Produits de France**

B.P. 3243 - 03106 MONTLUCON Cedex  
Tél. 04 70 28 80 88 - Fax 04 70 28 54 37  
USINE & SIEGE SOCIAL : Route de Paris  
- SAINT VICTOR (Allier)



# BLOC A 0.05 % DE DIFENACOUM

(Difénacoum bloc 40 g)

**Rodenticide anti-coagulant sur bloc paraffiné.**

## Propriétés

La matière active Difénacoum est un anti-coagulant qui provoque chez le rongeur des hémorragies internes.

La mort survient 4 à 10 jours après l'ingestion de l'appât. Ce qui permet de ne pas éveiller la méfiance des autres rongeurs.

La matière active est répartie dans l'ensemble de l'appât et le bloc est recouvert de paraffine rendant celui-ci hydrofuge évitant sa dégradation dans les lieux humides ou à l'extérieur.

Appât appétant évitant le refus de consommation.

Traitement possible à l'intérieur y compris lieux humides (caves, égouts, etc.) et à l'extérieur (autour des bâtiments, décharges, déchetteries...).

## Mode d'emploi

Dosage :

- *Contre les rats* : 60 à 100 g d'appât par point d'appât espacés de 5 à 10 mètres.
- *Contre les souris* : 40 g d'appât par point d'appât espacés de 5 à 10 mètres.

Vérifier les postes d'appâtage 2 à 3 jours après l'application pour les souris et 5 à 7 jours pour les rats, puis 1 fois par semaine. Recharger si nécessaire.

Ne pas ouvrir les sachets et manipuler avec des gants.

Retirer les cadavres et éventuellement les appâts souillés.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

## Précautions d'emploi

Utiliser des boîtes d'appâtage sécurisées et inviolables rendues inaccessibles aux enfants et aux espèces non cibles.

Porter des gants et se laver les mains après tout contact avec le produit.

Conserver et disposer à l'écart des denrées alimentaires dans un endroit sec et ventilé.

Antidote : vitamine K1 (sous contrôle médical).

Fiche de données de sécurité disponible sur : [www.produits-de-france.fr](http://www.produits-de-france.fr) ou sur simple demande.

## Caractéristiques techniques

Appâts à 0.005 % de Difénacoum sur bloc paraffiné.

Contient un amérisant et un colorant bleu.

Bloc de 40 g.

Produit Biocide : TP14-Rodenticide.

Classement toxicité : Danger GHS08 – H360D – H373.

AMM Triplan – BLOC A 0.005 %  
DE DIFENACOUM  
n° FR-2013-0105 (Usage Professionnel)

